

OTIKO





Полуботинки мужские специальные с перфорацией 23003/9 (СМ)

Верх обуви: натуральная кожа + текстильный материал

Подкладка: /9 – трикотажное полотно, дублированное поролоном, + нетканый материал

Подошва : термополиуретан + полиуретан

Подносok : термопластичный подносok, С – композитный, М - металлоподносok



Полуботинки мужские специальные 23004К/9 (СМ)

Верх обуви: натуральная кожа + искусственная кожа + текстильный материал

Подкладка: /9 – трикотажное полотно, дублированное поролоном, + нетканый материал

Подошва : термополиуретан + полиуретан

Подносok : термопластичный подносok, С – композитный, М - металлоподносok



Ботинки мужские специальные 23001/9, /1, /3 (СМ)

Верх обуви: натуральная кожа + кожа натуральная эластичная

Подкладка: /9 – трикотажное полотно + дублированное поролоном, + нетканый материал, /1 –

искусственный мех, /3 – полушерсть

Подошва : термополиуретан + полиуретан

Подносok : термопластичный подносok, С – композитный, М - металлоподносok



Полуботинки мужские 23006К/9 (СМ)

Верх обуви: натуральная кожа + искусственная кожа

Подкладка: /9 – трикотажное полотно + дублированное поролоном, + нетканый материал, /1 – искусственный мех, /3 – полушерсть

Подошва : термополиуретан + полиуретан

Подносок : термопластичный подносок, С – композитный, М - металлоподносок



Ботинки мужские специальные 23002К/9 (СМ)

Верх обуви: натуральная кожа + кожа натуральная эластичная

Подкладка: /9 – трикотажное полотно + дублированное поролоном, + нетканый материал, /1 – искусственный мех, /3 – полушерсть

Подошва : термополиуретан + полиуретан

Подносок : термопластичный подносок, С – композитный, М - металлоподносок



Сапоги мужские специальные 23007К (СМ)

Верх обуви: натуральная кожа + искусственная кожа + текстиль

Подкладка: нетканый материал

Подошва : термополиуретан + полиуретан

Подносок : термопластичный подносок, С – композитный, М - металлоподносок



Сапоги мужские специальные 23005К(СМ)

Верх обуви: натуральная кожа + текстиль

Подкладка: нетканый материал + текстиль. (Возможны съемные вкладыши из натурального меха, шерсти и текстильного материала)

Подошва : термополиуретан + полиуретан

Подносок : термопластичный подносок,

С – композитный, **М** - металлоподносок

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

З – От общих производственных загрязнений

Ми – От истирания

Мп – От проколов, порезов

МУН200 – От ударов в носочной части энергией 200Дж

Нм – От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Нс – От сырой нефти

К20 – От кислот с концентрацией до 20%

Щ20 – От щелочей с концентрацией до 20%

Сж – От скольжения по зажиренным поверхностям

Тн20 – Защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли

У – Защита от статических нагрузок

Температурный диапазон: ПУ – 25С + 80С, ПУ/ТПУ -45С +120С

- **Металлический подносок**
- **Композитный подносок**
- **Антипрокольная стелька**